



LINEE POROTON® MA,  
POROTON® TS e POROTON®

# DANESI MTM10

## Malta termica

Per murature portanti e di tamponamento  
in tutte le zone sismiche

### VANTAGGI

#### RESISTENZA MECCANICA

Malta premiscelata di allettamento di Classe M10 a prestazione garantita, con resistenza a compressione superiore a 10 MPa (100 kg/cm<sup>2</sup>), adatta anche alla realizzazione di murature portanti in zona sismica.

#### ISOLAMENTO TERMICO

DANESI MTM10 ha una conducibilità termica certificata di 0,24 W/mK. Il suo impiego permette di eliminare i ponti termici generati dai giunti di malta tradizionale, migliorando del 15% la prestazione termica globale della parete.




### POROTON® P800 Muratura armata




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
NA 250	POROTON® P800 25.19.25 MA	25	19	25	portante	≤45	10,8	70	760	25	19,2	77	Lugagnano Val d'Arda
NA 300	POROTON® P800 30.19.21 MA	30	19	21	portante	≤45	10,8	60	650	30	22,7	75,8	Lugagnano Val d'Arda
NA 400	POROTON® P800 40.19.25 MA	40	19	25	portante	≤45	17	40	685	40	19,2	48,1	Lugagnano Val d'Arda

## Mezze POROTON® P800 Muratura armata




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
NM 250	MEZZA POROTON®P800 25.19.12 MA	25	19	12	portante	≤45	4,6	160	736	25	38,4	154	Lugagnano Val d'Arda
NM 300	MEZZA POROTON®P800 30.19.12 MA	30	19	12	portante	≤45	6,0	120	720	30	38,4	128	Lugagnano Val d'Arda
NM 400	MEZZA POROTON®P800 40.19.12 MA	40	19	12	portante	≤45	8,0	80	640	40	38,4	96	Lugagnano Val d'Arda

## Blocchi a Setti Sottili POROTON® P800 TS



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
NR 820	POROTON® P800 TS	40	19	25	tamponamento	≤45	17,30	40	696	40	20	49	Lugagnano Val d'Arda


## Blocchi a Setti Sottili POROTON® P700 TS




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
NR 625	POROTON® P700 TS	25* <sup>1</sup>	24,5	30	tamponamento	≤55	15,00	48	724	25	13	53	Lugagnano Val d'Arda
NR 630	POROTON® P700 TS	30* <sup>2</sup>	24,5	25	tamponamento	≤55	13,80	48	666	30	17	58	Lugagnano Val d'Arda
NR 636	POROTON® P700 TS	35* <sup>3</sup>	24,5	25	tamponamento	≤55	16,10	48	777	35	17	49	Lugagnano Val d'Arda
NR 640	POROTON® P700 TS	40* <sup>4</sup>	24,5	25	tamponamento	≤55	18,70	32	602	40	17	43	Lugagnano Val d'Arda
NR 645	POROTON® P700 TS	45* <sup>5</sup>	24,5	25	tamponamento	≤55	20,2	32	650	45	17	38	Lugagnano Val d'Arda

Blocco con incastro: \*<sup>1</sup> incastro 25 cm, \*<sup>2</sup> incastro 30 cm, \*<sup>3</sup> incastro 35 cm, \*<sup>4</sup> incastro 40 cm, \*<sup>5</sup> incastro 45 cm


## Tramezze POROTON® P800




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L								
DR 603	POROTON® P800	8	19	50	≤45	7,40	100	740	8	10,2	127	Soncino/Casei Gerola
NR 602	POROTON® P800	8	19	50	≤45	7,40	110	815	8	10,2	127	Lugagnano Val d'Arda
DR 606	POROTON® P800	12	19	50	≤45	10,60	70	746	12	10,2	84,6	Soncino/Casei Gerola
NR 606	POROTON® P800	12	19	50	≤45	10,60	70	746	12	10,2	84,6	Lugagnano Val d'Arda
DR 611	POROTON® P800	8	24,5	50	≤45	9,50	80	760	8	7,9	99	Soncino/Casei Gerola
NR 610	POROTON® P800	8	24,5	50	≤45	9,50	88	840	8	7,9	99	Lugagnano Val d'Arda
DR 616	POROTON® P800	12	24,5	50	≤45	13,70	56	778	12	7,9	66	Soncino/Casei Gerola
NR 616	POROTON® P800	12	24,5	50	≤45	13,70	56	778	12	7,9	66	Lugagnano Val d'Arda



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 458	POROTON® P800	20	19	25	portante*	≤45	8,60	100	864	20/25	20/25	99	Soncino
NR 496	POROTON® P800	20	19	25	portante*	≤45	8,60	90	778	20/25	20/25	99	Lugagnano Val d'Arda




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 509	POROTON® P800	20	19	30	portante*	≤45	9,60	75	724	20/30	17/25	99	Soncino
NR 509	POROTON® P800	20	19	30	portante*	≤45	9,60	75	724	20/30	17/25	99	Casei Gerola/ Lugagnano Val d'Arda



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 411	POROTON® P800	30	19	25	portante	≤45	12,80	60	772	25/30	17/20	66	Soncino/Casei Gerola
NR 479	POROTON® P800	30	19	25	portante	≤45	12,80	60	772	25/30	17/20	66	Lugagnano Val d'Arda




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
NR 528	POROTON® P800	38	19	25	portante	≤45	15,50	40	620	38	20	52	Lugagnano Val d'Arda



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 412	POROTON® P800	25*	19	30	portante*	≤45	11,70	60	706	25	18	71	Soncino
DR 416	POROTON® P800	25*	24,5	30	portante*	≤45	14,90	48	719	25	14	56	Soncino

\*1 Blocco con incastro 25 cm



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 413	POROTON® P800	30*	19	25	portante*	≤45	11,70	60	706	30	22,1	73,6	Soncino
DR 417	POROTON® P800	30*	24,5	25	portante*	≤45	14,90	48	719	30	17,3	57,5	Soncino

\*1 Blocco con incastro 30 cm


\* Secondo le indicazioni delle NTC 2018 § 7.8.1.2

Dimensione, forme, pesi, qualità e colori qui illustrati sono puramente indicativi e, senza alcun preavviso, possibili di variazione per esigenze produttive o di mercato.



## **POROTON® Trieste**

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 459	POROTON® P800	17	19	33	portante*	≤45	7,30	87	640	17/25/33	20/30/41	118/120/124	Soncino



## **POROTON® P700**

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 400	POROTON® P700	30	19	25	portante*	≤55	11,60	60	700	25/30	17/20	66	Soncino/Casei Gerola
NR 478	POROTON® P700	30	19	25	portante*	≤55	11,60	60	700	25/30	17/20	66	Lugagnano Val d'Arda




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 405	POROTON® P700	25*1	19	30	portante*	≤55	10,60	60	640	25	17,8	71	Soncino
DR 439	POROTON® P700	25*1	24,5	30	portante*	≤55	13,40	48	647	25	13,9	55,7	Soncino

\*1 Blocco con incastrò 25 cm



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 404	POROTON® P700	30*1	19	25	portante*	≤55	10,60	60	640	30	22,1	73,6	Soncino
DR 454	POROTON® P700	30*1	24,5	25	portante*	≤55	13,40	48	645	30	17,3	57,5	Soncino

\*1 Blocco con incastrò 30 cm



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
NR 514	POROTON® P700	17*1	19	50	tamponamento	≤55	13,80	46	639	17	10	60	Lugagnano Val d'Arda
NR 527	POROTON® P700	20*2	19	50	tamponamento	≤55	15,60	46	722	20	10	51	Lugagnano Val d'Arda/ Soncino
NR 511	POROTON® P700	25*3	19	50	portante*	≤55	17,50	38	669	25	10	41	Lugagnano Val d'Arda/ Soncino

Blocco con incastrò: \*1 incastrò 17 cm, \*2 incastrò 20 cm, \*3 incastrò 25 cm,

\* Secondo le indicazioni delle NTC 2018 § 7.8.1.2

Dimensione, forme, pesi, qualità e colori qui illustrati sono puramente indicativi e, senza alcun preavviso, possibili di variazione per esigenze produttive o di mercato.



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
NR 650	POROTON® P600	30	19	25	tamponamento	≥60	8,20	60	495	25/30	17/20	66	Lugagnano Val d'Arda
NR 651	POROTON® P600	20	19	25	tamponamento	≥60	6,0	90	540	20/25	20/25	99	Lugagnano Val d'Arda



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 464	POROTON® P600	25*	24,5	30	tamponamento	≥60	12	48	580	25	13,9	55,7	Soncino

\* Blocco con incastro 25 cm




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 465	POROTON® P600	30*	24,5	25	tamponamento	≥60	12	48	580	30	17,3	57,5	Soncino

\* Blocco con incastro 30 cm


## Mezze POROTON® P800



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 456	mezza POROTON®	25	19	12	portante*	≤45	4,80	160	772	25	40	160	Soncino/Casei Gerola
NR 486	mezza POROTON®	25	19	12	portante*	≤45	4,80	145	700	25	40	160	Lugagnano Val d'Arda
DR 457	mezza POROTON®	25	24,5	12	portante*	≤45	6,50	128	836	25	31	125	Soncino



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 441	mezza POROTON®	30	19	12	portante*	≤45	6,30	120	760	30/12	40/17	133/138	Soncino/Casei Gerola
NR 488	mezza POROTON®	30	19	12	portante*	≤45	6,30	120	760	30/12	40/17	133/138	Lugagnano Val d'Arda
DR 445	mezza POROTON®	30	24,5	12	portante*	≤45	8,30	96	801	30/12	31/13	104/108	Soncino



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm			TIPO	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
		P	H	L									
DR 590	mezza POROTON®	30	19	14,5	portante*	≤45	7,50	90	679	30/14,5	33/17	111/114	Soncino
NR 590	mezza POROTON®	30	19	14,5	portante*	≤45	7,50	90	679	30/14,5	33/17	111/114	Lugagnano Val d'Arda

\* Secondo le indicazioni delle NTC 2018 § 7.8.1.2

Dimensione, forme, pesi, qualità e colori qui illustrati sono puramente indicativi e, senza alcun preavviso, possibili di variazione per esigenze produttive o di mercato.